



■ Individuelle Trapezbleche

Wir produzieren individuelle Trapezbleche für Dächer und Fassaden.

Sie entscheiden ob Sie gelochte oder ungelochte Bleche benötigen. Ob gekantet oder gebogen wir realisieren ihre Vorstellungen.


Die maximale Blechdicke liegt bei 3 mm, bei einer Länge von bis zu 8000 mm.

Die Profile können dabei konisch, steckbar oder auch parallel gebogen werden und dies bis zu einem Winkel von 145 Grad.

Durch hohe Winkelgenauigkeit und der Berechnung der Anschlag- und Abwinkelposition erhalten Sie präzise passende Bleche nach Ihren Vorgaben.



Inselhalle Lindau





■ Audi Terminal Fassaden

Seit dem Jahr 2008 erhalten Audi-Vertriebshäuser ein neues weltweit einheitliches Erscheinungsbild.

Corporate Identity, Dynamik, Transparenz und die Visualisierung des Audi Premium Produktes waren die Gründe für die Einführung der Terminal Fassade.


Aluminium gestanzt in einer Hexagonallochung mit versetzten Reihen sind die wesentlichen Gestaltungsmerkmale.

Die vorgehängte hinterlüftete Fassade, mit einer offenen Fläche von 50%, ist horizontal gekantet, und silber (E6EV1) eloxiert. Die Abmessungen der einzelnen Waben betragen 61,5mm x 26 mm. Auf Wunsch können die Fassaden mit Unterkonstruktion, Zahnleisten und Laibungsverkleidungen geliefert werden.


Weltweit haben wir bisher über 400 Projekte realisiert.




■ Individuelle Trapezbleche



Trapezblech individuell nach Kundenwunsch in verschiedenen Radien gebogen, gelocht und pulverbeschichtet (RAL Farbe nach Wahl) zur Verkleidung einer Außenfassade




Nach Kundenwunsch dreieckig gekantetes Trapezblech mit unterschiedlich Stegen





Pulverbeschichtetes Blech mit unterschiedlichen Stegen und senkrechter Rundlochung


■ Individuelle Trapezbleche



Hellbronze(E6C32) eloxiertes Trapezblech mit runder horizontal angeordneter Lochung zur Betonung der Waagerechten. Individuelle flexible Stegweite.




Schwarz eloxierte Hexagonalwabenlochung mit gleichmäßigen Stegen. (Audi Fassaden)




100 mm waagerechte Rundlochung in Silber Natur (E6EV1) eloxiertem Aluminium



■ Individuelle Trapezbleche



In Neusilber (E6EV2) eloxiertes Trapezblech mit quadratischen und dreieckigen Stegen nach Vorgabe gefertigt.



Champagnerfarben (E6C31) eloxiertes Trapezblech mit gleichmäßigen Stegen und abgewinkelten Kanten




Strukturiertes Edelstahlblech dreieckig gekantet mit 2 unterschiedlichen Stegen

■ Individuelle Trapezbleche



Champagnerfarben (E6C31) eloxiertes Aluminiumblech mit gleichmäßigen Stegen nach Architektenwunsch gefertigt.




Aluminium gleichmäßig gekantet mit gleichen Stegen und gleicher Profiltiefe. Senkrecht, rundgelocht.






Aluminium eckig gekantet. Motivlochung DesignPerf© die sich je nach Blickwinkel ändert

Individuelle Trapezbleche



Technische Daten

Material	Panel Länge	Materialstärke	Oberfläche
Stahl	bis 8 m	bis 2mm	Beschichtung RAL/NCS Design Farben
Stahl verzinkt	bis 8 m	bis 2mm	s.o.
Aluminium	bis 8 m	bis 3mm	s.o + eloxieren E6EV1, Gold- Bronzetöne
Edelstahl	bis 8 m	bis 1,5mm	s.o.+ geschliffen + gebürstet
Kupfer	bis 8 m	bis 3mm	Roh
Messing	bis 8 m	bis 3mm	Roh



QD 35-44
2 dick